

Datenblatt für Artikel 264095

WKF 170 Duo graphit REMKO Smart-WP 264095



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Set
GTIN	4026415168254
Einheit Bestellung	Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Ursprungsland	de
Zolltarifnummer	84186100

Datenblatt für Artikel 264095

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Breite	1570 mm
Höhe	800 mm
Tiefe	1200 mm
Gewicht	272 kg

MERKMALE

ETIM 7.0: Wärmepumpe (Luft/Wasser) Split Ausführung (EC012035)

Ausführung	-
Heizleistung bei 7/35°C nach EN 14511	-
COP bei 7/35°C nach EN 14511	-
COPd bei Tj=+7°C nach ErP Richtlinie	-
Geeignet für Zentralheizung	-
Max. zulässige Splitleitungslänge	20 m
Raumtemperaturregelung	-
Art der Regelung	-
Art der Optimierung	-
Externe Steuerung benötigt	-
Für warmes Trinkwasser geeignet	-
Geeignet für aktive Kühlung	-
Kühlung integriert	-
Kühlleistung bei 35/18° nach EN14511	-
Kühlleistung bei 35/7° nach EN14511	-
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung	-
Schwimmbadregelung	-
Ansteuerung für Heizkessel	-
Regelung für Pufferspeicher	-
Mit elektrischem Heizelement	-
Leistung elektrisches Heizelement	-
Heizleistung elektrisches Element einstellbar in Stufen	-

Datenblatt für Artikel 264095

Modulierender Kompressor	-
Modulationsrate	-
Typ Kältemittel	sonstige
Füllmenge Kältemittel	2.0 kg
Anschlussspannung	-
Sicherung (träge)	-
Breite	-
Höhe	-
Tiefe	-
Gewicht	272.0 kg
Schallleistungspegel (nach EN12102 bei 0/35°C)	-
Schalldruckniveau nach EN12102 bei 0/35°C auf 1 m. Entfernung	-
Externer Druck der Systempumpe bei Nenndurchfluss	-
Max. Heizungsvorlauftemperatur	-
Max. Druck warmes Trinkwasser	-
Nennvolumenstrom Abgabesystem	-
Max. Betriebsdruck Abgabesystem	-
Außenrohrdurchmesser Trinkwasser	-
Außenrohrdurchmesser Anschluss Abgabesystem	-
Schutzart (IP)	-
Fernbedienung möglich	-
Datentransfer über USB	-
Datentransfer über Internet	-
Datentransfer über Busverbindung	-
Art der Pumpe (interne Pumpe)	-
Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe)	-
Drehzahlregelung Pumpe (interne Pumpe)	-
Art der Drehzahlregelung (interne Pumpe)	-
Anschluss und Regelung mehrere Heizkreise möglich	-
Sanftanlauf eingebaut	-
Beschränkung max. elektrische Leistungsaufnahme	-
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 35°C	-

Datenblatt für Artikel 264095

Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 35°C	-
Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 35°C	-
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 55°C	-
Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 55°C	-
Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 55°C	-
Energieeffizienz Warmwasser	-
Zapfprofil	-
Energieeffizienzklasse Raumheizung	-
Energieeffizienzklasse Warmwasser	-

WEITERE ARTIKEL

Set-Bestandteile



264091
WKF 170 Duo IM REMKO Smart-WP 264091



264093
WKF 170 Duo AM Graphit 264093